





	機能	WV(DG)-SPD02	BB-SC184A/SC184	BB-SC184B	BB-SC182	BB-SV074/SC164	BB-SW175A/SW173/SW173A/SW172/S1162A/S1162/S1162A/S1162	BB-SW174WA/SW174W	BB-SPD04W	BB-HCM7 シリズ (生産終了品)	BB-HCM5 シリズ (BB-HCM527/BB-HCM530/BB-HCM531)	WV(DG)-GXE500	WV(DG)-GXE100
WH-HX400 (V2.11) *26	MJPEG	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	MPEG4	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-	X	-
	H.264	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O (ch)	O
	PTZ	-	-	O	O	O	O	O	O	O *1	O *1	O	O
	VMD号一斉	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O *1	O
WH-HX100 (V2.01) *26	MJPEG	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	MPEG4	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-	X	-
	H.264	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O (ch)	O
	PTZ	-	-	O	O	O	O	O	O	O *1	O *1	O	O
	VMD号一斉	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O
WH-HX200 (V2.02) *26	MJPEG	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	MPEG4	-	X	X	X	-	-	-	-	X	-	X	-
	H.264	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O (ch)	O
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O *1	O *1	O
	VMD号一斉	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O
WV-SD02K (V1.71)	MJPEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O (ch)	-
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	動作検知*9	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O
WH-HV250 (V2.00) *13 *生産終了予定 (2018年7月)	MJPEG	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O (ch)	O
	PTZ	-	-	O	O	O	O	O	O	O *1	O *1	O	O
	動作検知*9	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O
WH-HV200 (V2.00) *13 *生産終了予定 (2018年6月)	MJPEG	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O (ch)	O
	PTZ	-	-	O	O	O	O	O	O	O *1	O *1	O	O
	動作検知*9	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O
DS-HV200 (V2.00) *13 (生産終了品)	MJPEG	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O (ch)	O
	PTZ	-	-	O	O	O	O	O	O	O *1	O *1	O	O
	動作検知*9	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O
WV(DG)-HD400K (V5.30) *13 *生産終了予定 (2018年3月)	MJPEG	O	O	[SC184]	[SC184]	O	O	O	O	O	O	O	O
	MPEG4	-	-	[SC184]	[SC184]	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	O	O	[SC184]	[SC184]	O	O	O	O	O	O	O	O
	H.265	-	-	[SC184]	[SC184]	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8	-	O	[SC184]	[SC184]	O	O	O	O	O	O	O (ch)	-
	PTZ	-	-	[SC184]	[SC184]	O	O	O	O	O *1	O *1	O	O
	VMD号一斉	O	O	[SC184]	[SC184]	O	O	O	O	-	-	O	O
BB-SD100K (V5.30) *4, *13 (生産終了品)	MJPEG	O	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SP102]	O	O	O	[GXE500 ch]
	MPEG4	-	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	-	-	-	-
	H.264	O	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SP105]	O	-	O	[GXE500 ch]
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PTZ	-	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	-	O *1	O *1	O
	VMD号一斉	O	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SP105]	O	O	O	[GXE500 ch]
BB-HD300 (V3.3) *4, *13 (生産終了品)	MJPEG	-	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	-	-	-	-
	MPEG4	-	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	-	-	-	-
	H.264	O	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SP105]	O	-	[GXE500 ch]
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio *8 *10	-	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	-	O	O (ch)	-
	PTZ	-	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	-	O *1	O *1	O
	VMD号一斉	-	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	[SC185]	-	-	-	-

[付録機能]：該当の機種にて登録して下さい。  
 \*1：生産終了品に該当している項目は、安全な機能検証を行っていないため、一部の機能、性能が動作しない可能性があります。  
 \*2：PTZ機能の有無は機種により異なります。  
 \*3：1920x1080以下の解像度(1600x1200を含む)で対応可能です。また、1920x1080/1600x1200は、SDメモリのバックアップには非対応であり、画質5-9、5fps 以下の設定で対応可能です。  
 \*4：有線LANケーブル接続時に、LANケーブルが接続できません。  
 \*5：レコーダーのソフトウェアは、38.9 表示に非対応です。  
 \*6：対応機種は録画モードのみで動作します。録画モードの詳細については、取扱説明書をご参照ください。  
 \*7：画質は25fps/30fpsのみ対応しています。  
 \*8：再生時の対応機種です。  
 \*9：録画モードは録画モードで動作していません。  
 \*10：WV-SV074/SV078/SV079/SV080で使用した際、メインメモリの面取り部が録画が10秒程度停止します。NV200ではWV-SV078/SV079/SV080は使用しないでください。  
 \*11：H.264(H.264)のストリームは非対応です。  
 \*12：カメラからの映像をリアルタイム録画する場合は、4割減速モードをご使用ください。WV-SV078/SV079/SV081、WV-SV081/SV082/SV083/SV084/SV085/SV086/SV087/SV088/SV089/SV090/SV091/SV092/SV093/SV094/SV095/SV096/SV097/SV098/SV099/SV100/SV101/SV102/SV103/SV104/SV105/SV106/SV107/SV108/SV109/SV110/SV111/SV112/SV113/SV114/SV115/SV116/SV117/SV118/SV119/SV120/SV121/SV122/SV123/SV124/SV125/SV126/SV127/SV128/SV129/SV130/SV131/SV132/SV133/SV134/SV135/SV136/SV137/SV138/SV139/SV140/SV141/SV142/SV143/SV144/SV145/SV146/SV147/SV148/SV149/SV150/SV151/SV152/SV153/SV154/SV155/SV156/SV157/SV158/SV159/SV160/SV161/SV162/SV163/SV164/SV165/SV166/SV167/SV168/SV169/SV170/SV171/SV172/SV173/SV174/SV175/SV176/SV177/SV178/SV179/SV180/SV181/SV182/SV183/SV184/SV185/SV186/SV187/SV188/SV189/SV190/SV191/SV192/SV193/SV194/SV195/SV196/SV197/SV198/SV199/SV200/SV201/SV202/SV203/SV204/SV205/SV206/SV207/SV208/SV209/SV210/SV211/SV212/SV213/SV214/SV215/SV216/SV217/SV218/SV219/SV220/SV221/SV222/SV223/SV224/SV225/SV226/SV227/SV228/SV229/SV230/SV231/SV232/SV233/SV234/SV235/SV236/SV237/SV238/SV239/SV240/SV241/SV242/SV243/SV244/SV245/SV246/SV247/SV248/SV249/SV250/SV251/SV252/SV253/SV254/SV255/SV256/SV257/SV258/SV259/SV260/SV261/SV262/SV263/SV264/SV265/SV266/SV267/SV268/SV269/SV270/SV271/SV272/SV273/SV274/SV275/SV276/SV277/SV278/SV279/SV280/SV281/SV282/SV283/SV284/SV285/SV286/SV287/SV288/SV289/SV290/SV291/SV292/SV293/SV294/SV295/SV296/SV297/SV298/SV299/SV300/SV301/SV302/SV303/SV304/SV305/SV306/SV307/SV308/SV309/SV310/SV311/SV312/SV313/SV314/SV315/SV316/SV317/SV318/SV319/SV320/SV321/SV322/SV323/SV324/SV325/SV326/SV327/SV328/SV329/SV330/SV331/SV332/SV333/SV334/SV335/SV336/SV337/SV338/SV339/SV340/SV341/SV342/SV343/SV344/SV345/SV346/SV347/SV348/SV349/SV350/SV351/SV352/SV353/SV354/SV355/SV356/SV357/SV358/SV359/SV360/SV361/SV362/SV363/SV364/SV365/SV366/SV367/SV368/SV369/SV370/SV371/SV372/SV373/SV374/SV375/SV376/SV377/SV378/SV379/SV380/SV381/SV382/SV383/SV384/SV385/SV386/SV387/SV388/SV389/SV390/SV391/SV392/SV393/SV394/SV395/SV396/SV397/SV398/SV399/SV400/SV401/SV402/SV403/SV404/SV405/SV406/SV407/SV408/SV409/SV410/SV411/SV412/SV413/SV414/SV415/SV416/SV417/SV418/SV419/SV420/SV421/SV422/SV423/SV424/SV425/SV426/SV427/SV428/SV429/SV430/SV431/SV432/SV433/SV434/SV435/SV436/SV437/SV438/SV439/SV440/SV441/SV442/SV443/SV444/SV445/SV446/SV447/SV448/SV449/SV450/SV451/SV452/SV453/SV454/SV455/SV456/SV457/SV458/SV459/SV460/SV461/SV462/SV463/SV464/SV465/SV466/SV467/SV468/SV469/SV470/SV471/SV472/SV473/SV474/SV475/SV476/SV477/SV478/SV479/SV480/SV481/SV482/SV483/SV484/SV485/SV486/SV487/SV488/SV489/SV490/SV491/SV492/SV493/SV494/SV495/SV496/SV497/SV498/SV499/SV500/SV501/SV502/SV503/SV504/SV505/SV506/SV507/SV508/SV509/SV510/SV511/SV512/SV513/SV514/SV515/SV516/SV517/SV518/SV519/SV520/SV521/SV522/SV523/SV524/SV525/SV526/SV527/SV528/SV529/SV530/SV531/SV532/SV533/SV534/SV535/SV536/SV537/SV538/SV539/SV540/SV541/SV542/SV543/SV544/SV545/SV546/SV547/SV548/SV549/SV550/SV551/SV552/SV553/SV554/SV555/SV556/SV557/SV558/SV559/SV560/SV561/SV562/SV563/SV564/SV565/SV566/SV567/SV568/SV569/SV570/SV571/SV572/SV573/SV574/SV575/SV576/SV577/SV578/SV579/SV580/SV581/SV582/SV583/SV584/SV585/SV586/SV587/SV588/SV589/SV590/SV591/SV592/SV593/SV594/SV595/SV596/SV597/SV598/SV599/SV600/SV601/SV602/SV603/SV604/SV605/SV606/SV607/SV608/SV609/SV610/SV611/SV612/SV613/SV614/SV615/SV616/SV617/SV618/SV619/SV620/SV621/SV622/SV623/SV624/SV625/SV626/SV627/SV628/SV629/SV630/SV631/SV632/SV633/SV634/SV635/SV636/SV637/SV638/SV639/SV640/SV641/SV642/SV643/SV644/SV645/SV646/SV647/SV648/SV649/SV650/SV651/SV652/SV653/SV654/SV655/SV656/SV657/SV658/SV659/SV660/SV661/SV662/SV663/SV664/SV665/SV666/SV667/SV668/SV669/SV670/SV671/SV672/SV673/SV674/SV675/SV676/SV677/SV678/SV679/SV680/SV681/SV682/SV683/SV684/SV685/SV686/SV687/SV688/SV689/SV690/SV691/SV692/SV693/SV694/SV695/SV696/SV697/SV698/SV699/SV700/SV701/SV702/SV703/SV704/SV705/SV706/SV707/SV708/SV709/SV710/SV711/SV712/SV713/SV714/SV715/SV716/SV717/SV718/SV719/SV720/SV721/SV722/SV723/SV724/SV725/SV726/SV727/SV728/SV729/SV730/SV731/SV732/SV733/SV734/SV735/SV736/SV737/SV738/SV739/SV740/SV741/SV742/SV743/SV744/SV745/SV746/SV747/SV748/SV749/SV750/SV751/SV752/SV753/SV754/SV755/SV756/SV757/SV758/SV759/SV760/SV761/SV762/SV763/SV764/SV765/SV766/SV767/SV768/SV769/SV770/SV771/SV772/SV773/SV774/SV775/SV776/SV777/SV778/SV779/SV780/SV781/SV782/SV783/SV784/SV785/SV786/SV787/SV788/SV789/SV790/SV791/SV792/SV793/SV794/SV795/SV796/SV797/SV798/SV799/SV800/SV801/SV802/SV803/SV804/SV805/SV806/SV807/SV808/SV809/SV810/SV811/SV812/SV813/SV814/SV815/SV816/SV817/SV818/SV819/SV820/SV821/SV822/SV823/SV824/SV825/SV826/SV827/SV828/SV829/SV830/SV831/SV832/SV833/SV834/SV835/SV836/SV837/SV838/SV839/SV840/SV841/SV842/SV843/SV844/SV845/SV846/SV847/SV848/SV849/SV850/SV851/SV852/SV853/SV854/SV855/SV856/SV857/SV858/SV859/SV860/SV861/SV862/SV863/SV864/SV865/SV866/SV867/SV868/SV869/SV870/SV871/SV872/SV873/SV874/SV875/SV876/SV877/SV878/SV879/SV880/SV881/SV882/SV883/SV884/SV885/SV886/SV887/SV888/SV889/SV890/SV891/SV892/SV893/SV894/SV895/SV896/SV897/SV898/SV899/SV900/SV901/SV902/SV903/SV904/SV905/SV906/SV907/SV908/SV909/SV910/SV911/SV912/SV913/SV914/SV915/SV916/SV917/SV918/SV919/SV920/SV921/SV922/SV923/SV924/SV925/SV926/SV927/SV928/SV929/SV930/SV931/SV932/SV933/SV934/SV935/SV936/SV937/SV938/SV939/SV940/SV941/SV942/SV943/SV944/SV945/SV946/SV947/SV948/SV949/SV950/SV951/SV952/SV953/SV954/SV955/SV956/SV957/SV958/SV959/SV960/SV961/SV962/SV963/SV964/SV965/SV966/SV967/SV968/SV969/SV970/SV971/SV972/SV973/SV974/SV975/SV976/SV977/SV978/SV979/SV980/SV981/SV982/SV983/SV984/SV985/SV986/SV987/SV988/SV989/SV990/SV991/SV992/SV993/SV994/SV99

	機能	WV-X6531NJ/X6511NJ X6531NS	WV-SFV781L/SPV781L	WV-SUD638	WV-S1131/ S1130V/ S1130VRJ	WV-S1531/ S1531LNJ/ S1531LTND S1551LNSJ	WV-S2130/ S2131LNJ/ S2130RJ	WV-S2531LN/ S2531LTN	WV-SPN611/SPN631	WV-SPW631LTJ/ SPW631LJ/ SPW631LSJ	WV-SFN611L/SFN631L/ SPV611L/SFV631L/ SPV631LT	WV-SPW611LJ/ SPW611J/ SPW611SJ	WV-SPN531/ SPN531A	WV-SFN531/SFR531/ SPV531	WV-SW598J/SW598AJ/ SW598ASJ/SC588/ SC588A	WV-S6530NJ /S6530NS
WV-ASM300 (Ver1.30)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Audio*19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PTZ	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カメラとの ダイレクト接続時	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カメラとの ダイレクト接続時	PTZ	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MJPEG	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カメラとの ダイレクト接続時 (生産終了品)	Audio*8	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	PTZ	-	-	○*17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MJPEG	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
カメラとの ダイレクト接続時 (生産終了品)	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*9	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PTZ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MJPEG	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB-HNP17 (Ver4.05)	H.264	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○	○	○
	PTZ	-	○*18	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RTP over HTTP	未検証	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	○	○	○	○	○	○

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。

\*1: PTZ機能のある機種のみ対応しています。

\*5: DG-ASM100は16:9表示に非対応です。

\*6: DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、OVGAのみです。

\*7: 対応機能は撮像モードによって異なります。撮像モードの詳細については、取扱説明書をご参照ください。

\*8: 音声はG.726のみ対応しています。

\*9: 音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。

\*13: H.264(3)、H.264(4)のストリームは非対応です。

\*15: 解像度2992x2992を表示する際は、64ビットOS、メモリ4GB以上が必要です。32ビットOSを使用した際は自動でJPEG表示になります。

\*16: BB-SC382でASM100を利用する際は、ver4.41以降でご利用ください。

\*17: DG-ASM100はワイパー機能に非対応です。

\*18: マンチルト関連のボタンは撮像モードがH.264のクロッピングモードの時のみ使用できます。ズームボタンは使用できません。

\*19: 音声はG.726/AACIに対応しています。

	機能	WV-S6131/S6111	WV-S6130/S6110	WV(DG)-SW559/SF539/SP509/DG-SP509	DG-NW502S/NP502(生産終了品)	WV-S4550L/S4550LM	WV-S4150	WV-SFV481/SFN480*7	WV(DG)-SW458/SF438*7	WV-S1111/S1112/S1110V/S1110VR/S1111D	WV-S1510/S1511LN/S1511LDN	WV-S2111LD	WV-S2111L/S2110J/S2110RJ	WV-S2511LN	WV-SPN311/SPN311A/SPN310V/SPN310AV	WV-SFN311/SFN311A/SFN311V/SFN311A	
WV-ASM300 (Ver1.30)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-
	Audio*19	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PTZ	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
WV(DG)-ASM200 (Ver5.10)	MJPEG	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	○	○	○	○	未検証	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	○	○	○	○	未検証	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	○	○	○	○	未検証	○	○	○	○	○
	PTZ	未検証	未検証	-	-	未検証	未検証	○	○	-	-	未検証	-	-	-	-	-
RTP over HTTP	未検証	未検証	○	○	未検証	未検証	○	○	○	○	未検証	○	○	○	○	○	
DG-ASM100 (Ver8.00) *5, *13	MJPEG	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
	MPEG4	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DG-GXD400 (Ver2.21) *6, *13	MJPEG	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*9	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BB-HNP17 (Ver4.05)	MJPEG	未検証	未検証	○	○	-	-	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○
	MPEG4	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	H.264	未検証	未検証	○	○	-	-	○*15	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	未検証	未検証	○	○	-	-	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○
	PTZ	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
RTP over HTTP	未検証	未検証	○	○	-	-	○	○	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	未検証	○	○	

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。

\*1：PTZ機能のある機種のみ対応しています。

\*5：DG-ASM100は16:9表示に非対応です。

\*6：DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、OVGAのみです。

\*7：対応機能は撮像モードによって異なります。撮像モードの詳細については、取扱説明書をご参照ください。

\*8：音声はG.726のみ対応しています。

\*9：音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。

\*10：H.264(3)、H.264(4)のストリームは非対応です。

\*11：解像度2992x2992を表示する際は、6ビットOS、メモリー4GB以上が必要です。32ビットOSを使用した際は自動でPEG表示になります。

\*12：BB-SC382でASM100を利用する際は、ver4.1以降をご利用ください。

\*13：DG-ASM100はワイバー機能に非対応です。

\*14：パンチルト関連のボタンは撮像モードがH.264のクローズアップモードの時のみ使用できます。ズームボタンは使用できません。

\*15：音声はG.726/AACに対応しています。

	機能	WV-SFN310J/ SFN310AJ	WV-SPW310	WV-SPW311AL	WV-SW397J/ SW397AJ/ SW397BJ/ SW397NJ/ SC387	WV(DG)- SW396J/ SW395AJ/ SW395AJ/ SW395CJ/ SC385	DG-SW355 (生産終了品)	DG-SF335/SF334/ SP305/SP304V (SF335/SF334は生 産終了品です。)	DG-SW316L/SW316 WV-SW316J/SW316J	DG-SW314 WV-SW314J	WV-SFV130(M)/ SFV110(M)	WV-SFN130/SFN110	WV-SW158/SF138	WV(DG)- SW155/ SF135/SF132	WV-SP105A
WV-ASM300 (Ver1.30)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*19	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-
	PTZ	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カメラとの ダイレクト接続時	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
WV(DG)-ASM200 (Ver5.10)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	PTZ	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カメラとの ダイレクト接続時	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
DG-ASM100 (Ver8.00) *5, *13	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	PTZ	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カメラとの ダイレクト接続時 (生産終了品)	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DG-GXD400 (Ver2.21) *6, *13	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*9	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カメラとの ダイレクト接続時	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB-HNP17 (Ver4.05)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	○	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○
	PTZ	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カメラとの ダイレクト接続時	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。

\*1：PTZ機能のある機種のみ対応しています。

\*5：DG-ASM100は16:9表示に非対応です。

\*6：DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、OVGAのみです。

\*7：対応機能は撮像モードによって異なります。撮像モードの詳細については、取扱説明書をご参照ください。

\*8：音声はG.726のみ対応しています。

\*9：音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。

\*13：H.264(3)、H.264(4)のストリームは非対応です。

\*15：解像度2092x2592を表示する際は、64ビットOS、メモリ4GB以上が必要です。32ビットOSを使用した際は自動でJPEG表示になります。

\*16：BB-SC382でASM100を利用する際は、ver4.4以降でご利用ください。

\*17：DG-ASM100はリバー機能に非対応です。

\*18：パンチルト関連のボタンは撮像モードがH.264のクローピングモードの時のみ使用できます。ズームボタンは使用できません。

\*19：音声はG.726/AACに対応しています。

	機能	WV(DG)-SP102	BB-SC384A/SC384	BB-SC384B/SC382	BB-SW374/SC364	BB-SW175A/SW175/SW172A/SW172/ST165A/ST165/ST162A/ST162 (品番末尾にAのない商品は、生産終了品です。)	BB-SW174WA/SW174W (品番末尾にAのない商品は、生産終了品です。)	BB-SP104W	BB-HCM7 シーズ (生産終了品)	BB-HCM5 シーズ* (BB-HCM527/BB-HCM580/BB-HCM581 上記以外の品番は生産終了品です。)	WJ(DG)-GXE500	WJ(DG)-GXE100
WV-ASM300 (Ver1.30)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	MPEG4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*19	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○ (ch1)	-
	PTZ	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○
カメラとの ダイレクト接続時	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	
WV(DG)-ASM200 (Ver5.10)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	MPEG4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○ (ch1)	-
	PTZ	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○
カメラとの ダイレクト接続時	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	
DG-ASM100 (Ver8.00) *5、*13	MJPEG	○	○	○*16	○	○	○	○	-	-	○	-
	MPEG4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	H.264	○	○	○*16	○	○	○	○	-	-	○	-
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	-	○	○*16	○	○	○	-	-	-	○ (ch1)	-
	PTZ	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○	-
カメラとの ダイレクト接続時 (生産終了品)	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DG-GXD400 (Ver2.21) *6、*13	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	MPEG4	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*9	-	○	○	○	○	○	-	-	-	○ (ch1)	-
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
カメラとの ダイレクト接続時	RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BB-HNP17 (Ver4.05)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG4	-	○	-	-	-	-	-	○	○	○	-
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Audio*8	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○ (ch1)	-
	PTZ	-	○	○	○	○	○	-	○*1	○*1	○	○
カメラとの ダイレクト接続時	RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。

\*1：PTZ機能のある機種のみ対応しています。

\*5：DG-ASM100は16:9表示に非対応です。

\*6：DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、OVGAのみです。

\*7：対応機能は撮像モードによって異なります。撮像モードの詳細については、取扱説明書をご参照ください。

\*8：音声はG.726のみ対応しています。

\*9：音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。

\*13：H.264(3)、H.264(4)のストリームは非対応です。

\*15：解像度2992x2992を表示する際は、64ビットOS、メモリ4GB以上が必要です。32ビットOSを使用した際は自動でJPEG表示になります。

\*16：BB-SC382でASM100を利用する際は、ver4.41以降をご利用ください。

\*17：DG-ASM100はワイパー機能に非対応です。

\*18：パンチルト関連のボタンは撮像モードがH.264のクロッピングモードの時のみ使用できます。ズームボタンは使用できません。

\*19：音声はG.726/AACに対応しています。

	機能	WJ-NX400	WJ-NX200	WJ-NV300 * 生産終了予定 (2018年6月)	WJ-NV250 * 生産終了予定 (2018年3月)	DG-NV200 (生産終了品)	WJ(DG)-ND400K * 生産終了予定 (2018年3月)	DG-ND300A (生産終了品)	DG-ND200 (生産終了品)	WJ- HD616K/HD716K (生産終了品)	WJ- HD350/HD309 (生産終了品)	
WV-ASM300 (Ver1.10)	MJPEG	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
	MPEG4	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	
	H.264	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
	H.265	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	
	レコーダー経由	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	接続時	Audio*10	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	-	再生(受信)	ライブ/再生 (受信)	-
	PTZ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	動作検知サーチ	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-
RTP over HTTP	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	
WV(DG)-ASM200 (Ver5.10)	MJPEG	-	-	○	○	○	○	○	○	-	-	
	MPEG4	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	
	H.264	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	レコーダー経由	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	接続時	Audio*8	-	-	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	-	再生(受信)	ライブ/再生 (受信)	-
	PTZ	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	動作検知サーチ	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-
RTP over HTTP	-	-	○	○	○	○	-	-	○	-	-	
DG-ASM100 (Ver8.00)	MJPEG	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	
	MPEG4	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	
	H.264	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	レコーダー経由	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
	接続時 (生産終了品)	Audio*8	-	-	-	-	ライブ/再生 (受信)	ライブ/再生 (受信)	-	再生(受信)	ライブ/再生 (受信)	-
	PTZ	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○
	動作検知サーチ	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-
RTP over HTTP	-	-	-	-	○	○	-	-	○	-	-	
DG-GXD400 (Ver2.21) *6	MJPEG	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	
	MPEG4	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	
	H.264	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	
	H.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	レコーダー経由	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	接続時	Audio*9	-	-	-	-	○	-	-	○	-	
	PTZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	動作検知サーチ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RTP over HTTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

生産終了品と記載している商品は、完全な機能検証を行っていないため、一部の機能・性能が動作しない可能性があります。

\*6：DG-GXD400の解像度は1280x960、VGA、QVGAのみです。

\*8：音声はG.726のみ対応しています。

\*9：音声はG.726のみ、また映像信号がMPEG4/H.264の場合のみ対応しています。

\*10：音声はG.726またはAACに対応しています。